



# **CONFIGURACIÓN DE UNA CUENTA DE CORREO [@coetilugo.org](mailto:coetilugo.org) en **Microsoft Outlook****





## CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR

Servidor de correo entrante (POP3):	<b>mail.coetilugo.org</b> puerto: <b>110</b>
Servidor de correo saliente (SMTP):	<b>mail.coetilugo.org</b> puerto: <b>587</b> marcar <b>"mi servidor de salida requiere autenticación"</b>

### Ejemplo:

Configurar paso por paso la siguiente cuenta de correo:


#### Datos de la cuenta

Nombre de cuenta: [pepe.perez.oso@coetilugo.org](mailto:pepe.perez.oso@coetilugo.org)


Contraseña de acceso: [sopz87bk](#)

Abrimos **Outlook**.


Seleccionamos el menú **Herramientas** y la opción **Cuentas de correo electrónico...**



En la ventana que aparece seleccionamos la opción **Agregar una nueva cuenta de correo electrónico**.  
Pinchamos en el botón **Siguiente>**



Seleccionamos **POP3** como tipo de servidor.  
Pinchamos en el botón **Siguiente>**





En la siguiente ventana completamos los datos de nuestra cuenta de correo:

**Nombre:** [Pepe Pérez](#).

**Dirección de correo electrónico:** [pepe.perez.oso@coetilugo.org](mailto:pepe.perez.oso@coetilugo.org)

**Servidor de correo entrante (POP3):** [mail.coetilugo.org](mailto:mail.coetilugo.org)

**Servidor de correo saliente (SMTP):** [mail.coetilugo.org](mailto:mail.coetilugo.org)

**Nombre de usuario:** [pepe.perez.oso](#)

**Contraseña:** [sopz87bk](#)

Pinchamos en el botón **Más configuraciones...**

The screenshot shows the 'Configuración de correo electrónico de Internet (POP3)' window. It is divided into several sections:


- Información sobre el usuario:** Fields for 'Su nombre:' (filled with 'Pepe Pérez') and 'Dirección de correo electrónico:' (filled with 'pepe.perez.oso@coetilugo.org').
- Información del servidor:** Fields for 'Servidor de correo entrante (POP3):' and 'Servidor de correo saliente (SMTP):' (both filled with 'mail.coetilugo.org').
- Información de inicio de sesión:** Fields for 'Nombre de usuario:' (filled with 'pepe.perez.oso@coetilugo.org') and 'Contraseña:' (filled with '\*\*\*\*\*'). There is a checked box for 'Recordar contraseña' and an unchecked box for 'Iniciar sesión utilizando Autenticación de contraseña de seguridad (SPA)'.
- Probar configuración:** A button labeled 'Probar configuración de la cuenta...' and a link for 'Más configuraciones...'.

Numbered callouts provide instructions:

- 7.- Escribimos nuestro nombre como remitente
- 8.- Escribimos la dirección de correo electrónico
- 9.- Servidor de correo entrante: [mail.coetilugo.org](mailto:mail.coetilugo.org)
- 10.- Servidor de correo saliente: [mail.coetilugo.org](mailto:mail.coetilugo.org)
- 11.- Escribimos el nombre completo de la cuenta de correo
- 12.- Escribimos la contraseña
- 13.- Pinchamos en el botón **Más configuraciones...**

En la pestaña **General** podemos cambiar, si queremos, el nombre con el que Outlook se refiere al servidor. En este ejemplo no modificamos nada.


Pinchamos en la pestaña **Servidor de salida**



Marcamos la casilla  **Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación**


Comprobamos que está señalada la opción **Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada**.

Seleccionamos la pestaña **Avanzadas**.




Comprobamos que el **Servidor de entrada (POP3)** tiene asignado el puerto **110** y que el **Servidor de salida (SMTP)** tiene asignado el puerto **25**.

Pinchamos el botón **Aceptar**



De vuelta a la ventana principal, pinchamos en el botón **Siguiente>**

La última ventana que aparece nos confirma que la cuenta ha sido configurada correctamente. Pinchamos en el botón **Finalizar>**



Ahora ya tendremos configurado Outlook para recibir y enviar correo con esta cuenta.